สถิติชีพ และสถานะสุขภาพ

ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพและปัญหาสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ใช้รายงานจากสูติบัตร มรณะบัตร รายงานผู้ป่วยนอก รายงานผู้ป่วยใน และรายงานการเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา เพื่อนำเสนอสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

สถิติชีพ

ตัวชี้วัดสถิติชีพที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ คือ อัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราการเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๖ จำนวน อัตราการเกิด การตาย และการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร จำแนกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร (คน)	เกิดมีชีพ		ตาย		เพิ่ม	
			จำนวน (คน)	อัตรา ต่อพัน	จำนวน (คน)	อัตรา ต่อพัน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑	อำเภอเมืองตรัง	๑๕๕,๔๔๑	๔๒๔๓	๒๗.๓๐	๘๗๙	๕.๖๕	๓,๓๖๔	๒.๑๖
๒	อำเภอกันตัง	๘๖,๕๙๐	๓๑๔	๓.๖๓	๔๖๒	๕.๓๔	(๑๔๘)	(๐.๑๗)
๓	อำเภอย่านตาขาว	๖๔,๑๒๙	๒๔๑	๓.๗๖	๓๔๘	๕.๔๓	(๑๐๗)	(๐.๑๗)
๔	อำเภอปะเหลียน	๖๗,๒๙๓	๓๐๙	๔.๕๙	๓๔๓	๕.๑๐	(๓๔)	(๐.๐๕)
๕	อำเภอสิเกา	๓๗,๖๒๓	๑๙๑	๕.๐๘	๑๘๙	๕.๐๒	๒	๐.๐๑
๖	อำเภอห้วยยอด	๙๔,๔๗๖	๔๘๗	๕.๑๕	๕๘๘	๖.๒๒	(๑๐๑)	(๐.๑๑)
๗	อำเภอวังวิเศษ	๔๓,๓๐๒	๒๒๗	๕.๒๔	๒๐๑	๔.๖๔	๒๖	๐.๐๖
๘	อำเภอนาโยง	๔๔,๓๑๘	๑๗๖	๓.๙๗	๒๕๔	๕.๗๓	(๗๘)	(๐.๑๘)
๙	อำเภอรัษฎา	๒๘,๙๓๕	๑๗๔	๖.๐๑	๑๔๓	๔.๙๔	๓๑	๐.๑๑
๑๐	อำเภอหาดสำราญ	๑๖,๖๓๙	๖๔	๓.๘๕	๘๑	๔.๘๗	(๑๗)	(๐.๑๐)
	รวม	๖๓๘,๗๔๖	๖,๔๒๖	๑๐.๐๖	๓,๔๘๘	๕.๔๖	๒,๙๓๘	๐.๔๖

ที่มา : ๑. จำนวนตายจากมรณบัตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มค.๕๘- พย.๕๘)

๒. จำนวนเกิดมีชีพจากสูติบัตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มค.๕๘- ธค.๕๘)

๓. ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

สถานะสุขภาพ

สถานะสุขภาพที่เกี่ยวข้อง คือ สาเหตุการป่วยและการตาย ซึ่งรวบรวมจากระบบรายงานตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข คือรายงานผู้ป่วยนอก (รง. ๕๐๔) รายงานผู้ป่วยใน (รง. ๕๐๕) รายงานการตาย (มรณะบัตร) และรายงานการเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา (รง. ๕๐๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๗ สาเหตุการป่วย/อัตราป่วยของผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	กลุ่มโรค	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	จำนวน (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	จำนวน (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน
๑	โรคระบบไหลเวียนเลือด	๒๗๘,๙๗๒	๔๔,๑๔๖.๗๓	๓๐๔,๖๕๒	๔๘,๒๑๐.๕๓	๓๒๙,๗๙๑	๕๑,๖๓๑.๐๑
๒	โรคระบบหายใจ	๒๗๘,๔๓๑	๔๔,๐๖๑.๑๒	๒๙๒,๘๐๔	๔๖,๓๓๕.๖๑	๓๒๐,๔๗๑	๕๐,๑๗๑.๙๐
๓	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม	๒๔๐,๑๒๐	๓๗,๙๙๘.๔๘	๒๖๓,๖๑๒	๔๑,๗๑๖.๐๔	๒๘๔,๕๙๕	๔๔,๕๕๕.๒๗
๔	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	๑๗๔,๑๐๘	๒๗,๕๕๒.๒๒	๑๙๒,๗๐๕	๓๐,๔๙๕.๑๖	๒๔๒,๘๙๑	๓๘,๐๒๖.๒๓
๕	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม	๑๗๔,๑๐๘	๒๗,๕๕๒.๒๒	๑๙๒,๗๐๕	๓๐,๔๙๕.๑๖	๒๒๒,๑๐๖	๓๔,๗๗๒.๑๙
๖	โรคระบบสืบพันธุ์ ร่วมปัสสาวะ	๖๖,๒๔๑	๑๐,๔๘๒.๕๐	๗๔,๓๘๓	๑๑,๗๗๐.๙๕	๘๘,๐๙๘	๑๓,๗๙๒.๓๔
๗	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	๖๙,๑๓๗	๑๐,๙๔๐.๗๘	๗๒,๕๑๓	๑๑,๔๗๕.๐๓	๘๓,๑๙๐	๑๓,๐๒๓.๙๖
๘	โรคติดเชื้อและปรสิต	๗๗,๑๙๐	๑๒,๒๑๕.๑๕	๘๐,๐๔๓	๑๒,๖๖๖.๖๔	๘๒,๗๑๕	๑๒,๙๔๙.๕๙
๙	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	๕๑,๙๗๑	๘,๒๒๔.๓๐	๔๖,๘๑๓	๗,๔๐๘.๐๖	๕๒,๕๒๗	๘,๒๒๓.๔๖
๑๐	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	๔๒,๒๒๓	๖,๖๘๑.๗๐	๕๒,๔๓๒	๘,๒๙๗.๒๕	๔๗,๘๗๔	๗,๔๙๕.๐๐

ที่มา : รายงาน ๕๐๔ (ตค.- กย.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร / ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

ตารางที่ ๘ สาเหตุการป่วย/อัตราป่วยของผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับแรก จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	กลุ่มโรค	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน	จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน	จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน
๑	ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบิลิซึมอื่น ๆ	๓๑,๑๙๐	๔,๙๓๕.๗๕	๓๓,๕๑๗	๕,๓๐๓.๙๙	๒๖,๗๖๕	๔,๑๙๐.๒๔
๒	โรคความดันโลหิตสูง	๑๔,๑๒๘	๒,๒๓๕.๗๓	๑๔,๘๓๒	๒,๓๔๗.๑๓	๑๖,๔๓๘	๒,๕๗๓.๔๘
๓	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน	๑๕,๕๘๑	๒,๔๖๕.๖๖	๑๕,๘๑๕	๒,๕๐๒.๖๙	๑๒,๗๗๑	๑,๙๙๙.๓๙
๔	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	๙,๑๙๘	๑,๔๕๕.๕๖	๙,๕๕๐	๑,๕๑๑.๒๗	๙,๒๑๕	๑,๔๔๒.๖๗
๕	โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้	๘,๑๗๕	๑,๒๙๓.๖๘	๘,๘๗๓	๑,๔๐๔.๑๓	๘,๘๙๙	๑,๓๙๓.๒๐
๖	โรคเบาหวาน	๗,๕๙๙	๑,๒๐๒.๕๓	๘,๔๒๓	๑,๓๓๒.๙๒	๘,๗๗๒	๑,๓๗๓.๓๒
๗	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจ	๖,๙๘๔	๑,๑๐๕.๒๐	๗,๒๘๔	๑,๑๕๒.๖๘	๗,๘๗๓	๑,๒๓๒.๕๗
๘	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	๗,๘๖๓	๑,๒๔๔.๓๐	๗,๕๒๖	๑,๑๙๐.๙๗	๖,๙๗๐	๑,๐๙๑.๒๐
๙	โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่น ๆ	๕,๕๘๗	๘๘๔.๑๓	๕,๙๔๖	๙๔๐.๙๔	๕,๗๙๒	๙๐๖.๗๘
๑๐	ไตวายเรื้อรัง	๔,๐๔๗	๖๔๐.๔๓	๖,๐๗๑	๙๖๐.๗๒	๕,๗๐๐	๘๙๒.๓๗

ที่มา : รายงาน ๕๐๕ (ตค.- กย.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร / ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

ตารางที่ ๙ สาเหตุการตายที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก จำแนกตามเพศ ของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘

ลำดับ	สาเหตุการตาย	เพศ				รวม	อัตราตาย
		ชาย	อัตราตาย	หญิง	อัตราตาย		
๑	โรคมะเร็ง	๒๗๕	๘๗.๙๑	๒๒๖	๖๙.๓๔	๕๐๑	๗๘.๔๓
๒	โรคหัวใจและหลอดเลือด	๑๗๒	๕๔.๙๙	๑๓๐	๓๙.๘๙	๓๐๒	๔๗.๒๘
๓	โรคหลอดเลือดในสมอง	๑๕๓	๔๘.๙๑	๑๓๕	๔๑.๔๒	๒๘๘	๔๕.๐๙
๔	ปอดบวม	๑๓๘	๔๔.๑๒	๗๗	๒๓.๖๒	๒๑๕	๓๓.๖๖
๕	โลหิตเป็นพิษ/ติดเชื้อแบคทีเรีย	๑๑๓	๓๖.๑๒	๘๖	๒๖.๓๙	๑๙๙	๓๑.๑๕
๖	อุบัติเหตุจากการขนส่ง	๙๘	๓๑.๓๓	๓๐	๙.๒๐	๑๒๘	๒๐.๐๔
๗	ไตวาย/นิ่วในไต/ไตและท่อไตผิดปกติ	๕๕	๑๗.๕๘	๗๐	๒๑.๔๘	๑๒๕	๑๙.๕๗
๘	เบาหวาน	๕๘	๑๘.๕๔	๖๖	๒๐.๒๕	๑๒๔	๑๙.๔๑
๙	โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท	๔๑	๑๓.๑๑	๗๔	๒๒.๗๐	๑๑๕	๑๘.๐๐
๑๐	โรคความดันโลหิตสูง	๔๑	๑๓.๑๑	๔๗	๑๔.๔๒	๘๘	๑๓.๗๘

ที่มา : รายงานมรณบัตร (มค.-พย.๕๘) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อัตราตายต่อแสนประชากร /ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

สถานการณ์ด้านระบาดวิทยา

ตารางที่ ๑๐ จำนวนป่วย/ตายด้วยโรคในข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘

ลำดับ	โรค	จำนวนป่วย (คน)	อัตราป่วย	ผู้ป่วยตาย (คน)	อัตราตาย
๑	อุจจาระร่วง	๑๐,๒๔๐	๑,๖๐๓.๑๔	๐	๐.๐๐
๒	ปอดบวม	๑๙๔๕	๓๐๔.๕๐	๐	๐.๐๐
๓	ไข้หวัดใหญ่	๖๗๓	๑๐๕.๓๖	๐	๐.๐๐
๔	มือเท้าปาก	๕๘๖	๙๑.๗๔	๐	๐.๐๐
๕	ตาแดงจากเชื้อไวรัส	๕๖๔	๘๘.๓๐	๐	๐.๐๐
๖	ไข้เลือดออก	๕๑๑	๘๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๗	สุกใส	๔๙๒	๗๗.๐๓	๐	๐.๐๐
๘	อาหารเป็นพิษ	๓๐๕	๔๗.๗๕	๐	๐.๐๐
๙	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ	๒๖๙	๔๒.๑๑	๐	๐.๐๐
๑๐	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๑๕๒	๒๓.๘๐	๐	๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานระบาดวิทยา / ๑ ม.ค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘)
อัตราป่วย/ตายต่อแสนประชากร (ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธ.ค.๕๗)

จากตาราง พบว่า การป่วยด้วยโรคในข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) มีอัตราป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก ตาแดงจากเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก สุกใส อาหารเป็นพิษ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ และไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตามลำดับ

สถานการณ์โรคกลุ่มแมลงเป็นสื่อ

ตารางที่ ๑๑ จำนวน/อัตราป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายจำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	**ปี ๒๕๕๖**		**ปี ๒๕๕๗**		**ปี ๒๕๕๘**	
		จำนวน	**อัตรา**	**จำนวน**	**อัตรา**	**จำนวน**	**อัตรา**
๑	เมือง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒	กันตัง	๑	๑.๑๖	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓	ย่านตาขาว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔	ปะเหลียน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕	สิเกา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๖	ห้วยยอด	๒๐	๒๑.๓๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๗	วังวิเศษ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๘	นาโยง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๒๑	๓.๓๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรังไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ตารางที่ ๑๒ จำนวน/อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๔๐๐	๒๖๐.๒๑	๑๗๔	๑๑๓.๑๙	๒๓๑	๑๔๘.๖๑
๒	กันตัง	๗๙	๙๑.๕๑	๔๒	๔๘.๖๕	๗๓	๘๔.๓๑
๓	ย่านตาขาว	๔๖	๗๒.๔๕	๔๒	๖๖.๑๕	๔๒	๖๕.๔๙
๔	ปะเหลียน	๑๐๑	๑๕๑.๘๐	๔๘	๗๒.๑๔	๔๐	๕๙.๔๔
๕	สิเกา	๗๓	๑๙๗.๗๐	๑๕	๔๐.๖๒	๒๑	๕๕.๘๒
๖	ห้วยยอด	๒๔๓	๒๕๙.๔๑	๗๑	๗๕.๗๙	๕๐	๕๒.๙๒
๗	วังวิเศษ	๑๐๘	๒๕๔.๓๙	๒๐	๔๗.๑๑	๒๗	๖๒.๓๕
๘	นาโยง	๔๖	๑๐๔.๙๒	๒๙	๖๖.๑๔	๑๔	๓๑.๕๙
๙	รัษฎา	๖	๒๑.๐๖	๓	๑๐.๕๓	๕	๑๗.๒๘
๑๐	หาดสำราญ	๒๗	๑๖๔.๐๔	๖	๓๖.๔๕	๘	๔๘.๐๘
	รวม	๑๑๒๙	๑๗๘.๖๖	๔๕๐	๗๑.๒๑	๕๑๑	๘๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร / ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรังมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๘๐.๐๐ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในอำเภอเมืองตรัง ๑๔๘.๖๑ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอกันตัง ๘๔.๓๑ ต่อแสนประชากร และอำเภอย่านตาขาว ๖๕.๔๙ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑๓ จำนวน/อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียจำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๐	๐.๐๐	๒	๑.๓๐	๐	๐.๐๐
๒	กันตัง	๑	๑.๑๖	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓	ย่านตาขาว	๑	๑.๕๘	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔	ปะเหลียน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕	สิเกา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๖	ห้วยยอด	๐	๐.๐๐	๕	๕.๓๔	๐	๐.๐๐
๗	วังวิเศษ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๔.๖๒
๘	นาโยง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๒	๐.๓๒	๗	๑.๑๑	๒	๐.๓๑

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรังมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ๐.๓๑ ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยในอำเภอวังวิเศษ ๒ คน คิดเป็นอัตราป่วย ๔.๖๒ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

สถานการณ์โรคกลุ่มอาหารและน้ำเป็นสื่อ

ตารางที่ ๑๔ จำนวนป่วย/ตาย ด้วยโรคอหิวาตกโรค จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒	กันตัง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓	ย่านตาขาว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔	ปะเหลียน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕	สิเกา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๖	ห้วยยอด	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๗	วังวิเศษ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๘	นาโยง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรังไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาตกโรค

ตารางที่ ๑๕ จำนวนป่วย/ตาย ด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๓,๒๘๓	๒,๑๓๕.๖๙	๒,๕๓๕	๑,๖๔๙.๐๙	๒,๘๐๑	๑,๘๐๑.๙๗
๒	กันตัง	๓๖๑	๔๑๘.๑๘	๗๒๗	๘๔๒.๑๖	๘๒๘	๙๕๖.๒๓
๓	ย่านตาขาว	๑,๕๑๔	๒,๓๘๔.๕๙	๑,๒๗๖	๒,๐๐๙.๗๓	๑,๓๒๗	๒,๐๖๙.๒๗
๔	ปะเหลียน	๑,๓๒๐	๑,๙๘๓.๙๒	๘๒๔	๑,๒๓๘.๔๕	๑,๒๓๗	๑,๘๓๘.๒๓
๕	สิเกา	๕๓๐	๑,๔๓๕.๓๔	๕๗๔	๑,๕๕๔.๕๐	๖๐๖	๑,๖๑๐.๗๒
๖	ห้วยยอด	๓๑๘	๓๓๙.๔๘	๗๒๐	๗๖๘.๖๒	๑,๒๕๕	๑,๓๒๘.๓๘
๗	วังวิเศษ	๔๐๗	๙๕๘.๖๖	๖๖๕	๑,๕๖๖.๓๖	๗๔๕	๑,๗๒๐.๔๗
๘	นาโยง	๕๓๘	๑,๒๒๗.๐๕	๖๖๗	๑,๕๒๑.๒๗	๗๘๗	๑,๗๗๕.๘๐
๙	รัษฎา	๒๖๘	๙๔๐.๗๑	๑๖๕	๕๗๙.๑๗	๒๗๗	๙๕๗.๓๒
๑๐	หาดสำราญ	๒๖๒	๑,๕๙๑.๘๓	๑๔๗	๘๙๓.๑๓	๓๗๗	๒,๒๖๕.๗๖
	รวม	๘,๘๐๑	๑,๓๙๒.๗๔	๘,๓๐๐	๑,๓๑๓.๔๖	๑๐,๒๔๐	๑,๖๐๓.๑๔

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ๑,๖๐๓.๑๔ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอหาดสำราญ ๒,๒๖๕.๗๖ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอย่านตาขาว ๒,๐๖๙.๒๗ ต่อแสนประชากร และอำเภอปะเหลียน ๑,๘๓๘.๒๓ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑๖ จำนวนป่วย/ตาย ด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๑๔๑	๙๑.๗๒	๑๒๓	๘๐.๐๒	๑๓๒	๘๔.๙๒
๒	กันตัง	๓๑	๓๕.๙๑	๘	๙.๒๗	๑๖	๑๘.๔๘
๓	ย่านตาขาว	๒๐	๓๑.๕๐	๑๙	๒๙.๙๓	๑๘	๒๘.๐๗
๔	ปะเหลียน	๑๘	๒๗.๐๕	๒๗	๔๐.๕๘	๕๔	๘๐.๒๕
๕	สิเกา	๖	๑๖.๒๕	๑๙	๕๑.๔๖	๔	๑๐.๖๓
๖	ห้วยยอด	๒๕	๒๖.๖๙	๑๒	๑๒.๘๑	๒๒	๒๓.๒๙
๗	วังวิเศษ	๑๑	๒๕.๙๑	๑๕	๓๕.๓๓	๑๓	๓๐.๐๒
๘	นาโยง	๔	๙.๑๒	๕	๑๑.๔๐	๑๒	๒๗.๐๘
๙	รัษฎา	๑๑	๓๘.๖๑	๗	๒๔.๕๗	๒๙	๑๐๐.๒๒
๑๐	หาดสำราญ	๓	๑๘.๒๓	๑	๖.๐๘	๕	๓๐.๐๕
	รวม	๒๗๐	๔๒.๗๓	๒๓๖	๓๗.๓๕	๓๐๕	๔๗.๗๕

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ๔๗.๗๕ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอรัษฎา ๑๐๐.๒๒ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอเมือง ๘๔.๙๒ ต่อแสนประชากร และอำเภอปะเหลียน ๘๐.๒๕ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

สถานการณ์โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

ตารางที่ ๑๗ จำนวนผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง ด้วยโรคไข้หวัดนก จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	**ปี ๒๕๕๖**		**ปี ๒๕๕๗**		**ปี ๒๕๕๘**	
		จำนวน	**อัตรา**	**จำนวน**	**อัตรา**	**จำนวน**	**อัตรา**
๑	เมือง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒	กันตัง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓	ย่านตาขาว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔	ปะเหลียน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕	สิเกา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๖	ห้วยยอด	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๗	วังวิเศษ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๘	นาโยง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรัง ไม่พบผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

ตารางที่ ๑๘ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคเลปโตสไปโรซีส จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๓	๑.๙๕	๗	๔.๕๕	๑๑	๗.๐๘
๒	กันตัง	๑๒	๑๓.๙๐	๓	๓.๔๘	๖	๖.๙๓
๓	ย่านตาขาว	๑	๑.๕๘	๐	๐.๐๐	๑๐	๑๕.๕๙
๔	ปะเหลียน	๑๒	๑๘.๐๔	๕	๗.๕๑	๕	๗.๔๓
๕	สิเกา	๕	๑๓.๕๔	๐	๐.๐๐	๔	๑๐.๖๓
๖	ห้วยยอด	๑๘	๑๙.๒๒	๖	๖.๔๑	๓	๓.๑๘
๗	วังวิเศษ	๔	๙.๔๒	๒	๔.๗๑	๓	๖.๙๓
๘	นาโยง	๘	๑๘.๒๕	๕	๑๑.๔๐	๔	๙.๐๓
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๖๓	๙.๙๗	๒๘	๔.๔๓	๔๖	๗.๒๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซีส ๗.๒๐ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอย่านตาขาว ๑๕.๕๙ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอสิเกา ๑๐.๖๓ ต่อแสนประชากร และอำเภอนาโยง ๙.๐๓ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

สถานการณ์โรคกลุ่มอื่น ๆ

ตารางที่ ๑๙ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๒๕๘	๑๖๗.๘๔	๑๒๖	๘๑.๙๗	๒๑๙	๑๔๐.๘๙
๒	กันตัง	๙๗	๑๑๒.๓๖	๓๕	๔๐.๕๔	๖๖	๗๖.๒๒
๓	ย่านตาขาว	๒๗	๔๒.๕๓	๒๑	๓๓.๐๘	๓๓	๕๑.๔๖
๔	ปะเหลียน	๔๗	๗๐.๖๔	๕๖	๘๔.๑๗	๔๒	๖๒.๔๑
๕	สิเกา	๑๕	๔๐.๖๒	๑๑	๒๙.๗๙	๒๑	๕๕.๘๒
๖	ห้วยยอด	๔๑	๔๓.๗๗	๗๖	๘๑.๑๓	๗๐	๗๔.๐๙
๗	วังวิเศษ	๓๗	๘๗.๑๕	๓๐	๗๐.๖๖	๖๙	๑๕๙.๓๕
๘	นาโยง	๓๘	๘๖.๖๗	๒๓	๕๒.๔๖	๕๔	๑๒๑.๘๕
๙	รัษฎา	๑๘	๖๓.๑๘	๖	๒๑.๐๖	๖	๒๐.๗๔
๑๐	หาดสำราญ	๑	๖.๐๘	๑	๖.๐๘	๖	๓๖.๐๖
	รวม	๕๗๙	๙๑.๖๓	๓๘๕	๖๐.๙๓	๕๘๖	๙๑.๗๔

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ๙๑.๗๔ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอวังวิเศษ ๑๕๙.๓๕ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอเมืองตรัง ๑๔๐.๘๙ ต่อแสนประชากร และอำเภอนาโยง ๑๒๑.๘๕ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๒๐ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๒๔๑	๑๕๖.๗๘	๒๕๖	๑๖๖.๕๔	๒๕๘	๑๖๕.๙๘
๒	กันตัง	๔๔	๕๐.๙๗	๓๗	๔๒.๘๖	๔๑	๔๗.๓๕
๓	ย่านตาขาว	๒๐	๓๑.๕๐	๔๘	๗๕.๖๐	๑๒๔	๑๙๓.๓๖
๔	ปะเหลียน	๗	๑๐.๕๒	๑๘	๒๗.๐๕	๔๓	๖๓.๙๐
๕	สิเกา	๑๙	๕๑.๔๖	๑๒	๓๒.๕๐	๒๕	๖๖.๔๕
๖	ห้วยยอด	๔๐๗	๔๓๔.๔๙	๑๒๓	๑๓๑.๓๑	๙๗	๑๐๒.๖๗
๗	วังวิเศษ	๑๘	๔๒.๔๐	๒๖	๖๑.๒๔	๓๑	๗๑.๕๙
๘	นาโยง	๑๕	๓๔.๒๑	๒๑	๔๗.๙๐	๓๔	๗๖.๗๒
๙	รัษฎา	๑๖	๕๖.๑๖	๑๓	๔๕.๖๓	๖	๒๐.๗๔
๑๐	หาดสำราญ	๑	๖.๐๘	๓	๑๘.๒๓	๑๔	๘๔.๑๔
	รวม	๗๘๘	๑๒๔.๗๐	๕๕๗	๘๘.๑๔	๖๗๓	๑๐๕.๓๖

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร / ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ๑๐๕.๓๖ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอย่านตาขาว ๑๙๓.๓๖ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอเมืองตรัง ๑๖๕.๙๘ ต่อแสนประชากร และอำเภอห้วยยอด ๑๐๒.๖๗ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๒๑ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H๑N๑)
จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๐	๐.๐๐	๓	๑.๙๕	๐	๐.๐๐
๒	กันตัง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓	ย่านตาขาว	๐	๐.๐๐	๑	๑.๕๘	๐	๐.๐๐
๔	ปะเหลียน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕	สิเกา	๐	๐.๐๐	๑	๒.๗๑	๐	๐.๐๐
๖	ห้วยยอด	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๗	วังวิเศษ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๘	นาโยง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๐	๐.๐๐	๕	๐.๗๙	๐	๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรัง ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H๑N๑)

ตารางที่ ๒๒ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคปอดบวม จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๖		ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๕๐๑	๓๒๕.๙๒	๔๐๗	๒๖๔.๗๗	๕๕๓	๓๕๕.๗๖
๒	กันตัง	๑๓๖	๑๕๗.๕๔	๙๔	๑๐๘.๘๙	๑๕๐	๑๗๓.๒๓
๓	ย่านตาขาว	๑๗๗	๒๗๘.๗๘	๑๖๘	๒๖๔.๖๐	๒๔๒	๓๗๗.๓๖
๔	ปะเหลียน	๒๓๙	๓๕๙.๒๑	๑๗๑	๒๕๗.๐๑	๑๙๗	๒๙๒.๗๕
๕	สิเกา	๑๕๑	๔๐๘.๙๔	๑๓๓	๓๖๐.๑๙	๑๔๘	๓๙๓.๓๘
๖	ห้วยยอด	๑๑๕	๑๒๒.๗๗	๘๗	๙๒.๘๘	๑๖๒	๑๗๑.๔๗
๗	วังวิเศษ	๒๔๖	๕๗๙.๔๔	๑๓๙	๓๒๗.๔๑	๑๖๘	๓๘๗.๙๗
๘	นาโยง	๑๑๓	๒๕๗.๗๓	๑๑๙	๒๗๑.๔๑	๑๕๙	๓๕๘.๗๗
๙	รัษฎา	๑๐๘	๓๗๙.๐๙	๖๗	๒๓๕.๑๘	๙๓	๓๒๑.๔๑
๑๐	หาดสำราญ	๕๘	๓๕๒.๓๙	๔๖	๒๗๙.๔๘	๗๓	๔๓๘.๗๓
	รวม	๑๘๔๔	๒๙๑.๘๑	๑๔๓๑	๒๒๖.๔๕	๑๙๔๕	๓๐๔.๕๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ / รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (มค.-ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๖ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๘ (๑ มค.๕๘- ๓๑ ธค.๕๘) จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม ๓๐๔.๕๐ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอหาดสำราญ ๔๓๘.๗๓ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอสิเกา ๓๙๓.๓๘ ต่อแสนประชากร และอำเภอวังวิเศษ ๓๘๗.๙๗ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต