ส่วนที่ ๒

สถิติชีพ และสถานะสุขภาพ

ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพและปัญหาสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ใช้รายงานจากสูติบัตร มรณะบัตร รายงานผู้ป่วยนอก รายงานผู้ป่วยใน และรายงานการเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา เพื่อนำเสนอสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

สถิติชีพ

ตัวชี้วัดสถิติชีพที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ คือ อัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราการเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๖ จำนวน อัตราการเกิด การตาย และการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร จำแนกรายอำเภอ ของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร (คน)	เกิดมีชีพ		ตาย		เพิ่ม	
			จำนวน (คน)	อัตรา ต่อพัน	จำนวน (คน)	อัตรา ต่อพัน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑	อำเภอเมืองตรัง	๑๕๕,๔๔๑	๔๒๔๓	๒๗.๓๐	๙๕๐	๖.๑๑	๓,๒๙๓	๒.๑๒
๒	อำเภอกันตัง	๘๖,๕๙๐	๓๑๔	๓.๖๓	๕๐๔	๕.๘๒	(๑๙๐)	(๐.๒๒)
๓	อำเภอย่านตาขาว	๖๔,๑๒๙	๒๔๑	๓.๗๖	๓๘๘	๖.๐๕	(๑๔๗)	(๐.๒๓)
๔	อำเภอปะเหลียน	๖๗,๒๙๓	๓๐๙	๔.๕๙	๓๗๓	๕.๕๔	(๖๔)	(๐.๑๐)
๕	อำเภอสิเกา	๓๗,๖๒๓	๑๙๑	๕.๐๘	๒๐๖	๕.๔๘	(๑๕)	(๐.๐๔)
๖	อำเภอห้วยยอด	๙๔,๔๗๖	๔๘๗	๕.๑๕	๖๔๖	๖.๘๔	(๑๕๙)	(๐.๑๗)
๗	อำเภอวังวิเศษ	๔๓,๓๐๒	๒๒๗	๕.๒๔	๒๒๑	๕.๑๐	๖	๐.๐๑
๘	อำเภอนาโยง	๔๔,๓๑๘	๑๗๖	๓.๙๗	๒๘๑	๖.๓๔	(๑๐๕)	(๐.๒๔)
๙	อำเภอรัษฎา	๒๘,๙๓๕	๑๗๔	๖.๐๑	๑๕๕	๕.๓๖	๑๙	๐.๐๗
๑๐	อำเภอหาดสำราญ	๑๖,๖๓๙	๖๔	๓.๘๕	๘๘	๕.๒๙	(๒๔)	(๐.๑๔)
	รวม	๖๓๘,๗๔๖	๖,๔๒๖	๑๐.๐๖	๓,๘๑๒	๕.๙๗	๒,๖๑๔	๐.๔๑

ที่มา : ๑. จำนวนตายจากมรณบัตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มค.๕๘- ธค.๕๘)

๒. จำนวนเกิดมีชีพจากสูติบัตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มค.๕๘- ธค.๕๘)

๓. ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

สถานะสุขภาพ

สถานะสุขภาพที่เกี่ยวข้อง คือ สาเหตุการป่วยและการตาย ซึ่งรวบรวมจากระบบรายงานตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข คือรายงานผู้ป่วยนอก (รง. ๕๐๔) รายงานผู้ป่วยใน (รง. ๕๐๕) รายงานการตาย (มรณะบัตร) และรายงานการเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา (รง. ๕๐๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๗ สาเหตุการป่วย/อัตราป่วยของผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	กลุ่มโรค	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน	จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน	จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน
๑	โรคระบบไหลเวียนเลือด	๓๐๔,๖๕๒	๔๘,๒๑๐.๕๓	๓๒๙,๗๙๑	๕๑,๖๓๑.๐๑	๓๘๖,๗๐๑	๖๐,๓๔๗.๒๖
๒	โรคระบบหายใจ	๒๙๒,๘๐๔	๔๖,๓๓๕.๖๑	๓๒๐,๔๗๑	๕๐,๑๗๑.๙๐	๓๕๔,๑๓๒	๕๕,๒๖๔.๖๕
๓	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม	๒๖๓,๖๑๒	๔๑,๗๑๖.๐๔	๒๘๔,๕๙๕	๔๔,๕๕๕.๒๗	๓๔๐,๙๓๐	๕๓,๒๐๔.๓๙
๔	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	๑๙๒,๗๐๕	๓๐,๔๙๕.๑๖	๒๔๒,๘๙๑	๓๘,๐๒๖.๒๓	๒๘๐,๗๓๗	๔๓,๘๑๐.๘๗
๕	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม	๑๙๒,๗๐๕	๓๐,๔๙๕.๑๖	๒๒๒,๑๐๖	๓๔,๗๗๒.๑๙	๒๔๓,๒๑๑	๓๗,๙๕๔.๖๙
๖	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	๗๔,๓๘๓	๑๑,๗๗๐.๙๕	๘๘,๐๙๘	๑๓,๗๙๒.๓๔	๑๑๓,๑๓๑	๑๗,๖๕๔.๘๔
๗	โรคติดเชื้อและปรสิต	๘๐,๐๔๓	๑๒,๖๖๖.๖๔	๘๒,๗๑๕	๑๒,๙๔๙.๕๙	๙๑,๘๕๑	๑๔,๓๓๓.๙๖
๘	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	๗๒,๕๑๓	๑๑,๔๗๕.๐๓	๘๓,๑๙๐	๑๓,๐๒๓.๙๖	๘๙,๕๘๗	๑๓,๙๘๐.๖๕
๙	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	๔๖,๘๑๓	๗,๔๐๘.๐๖	๕๒,๕๒๗	๘,๒๒๓.๔๖	๕๖,๑๓๖	๘,๗๖๐.๔๐
๑๐	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	๕๒,๔๓๒	๘,๒๙๗.๒๕	๔๗,๘๗๔	๗,๔๙๕.๐๐	๕๑,๐๖๖	๗,๙๖๙.๑๙

ที่มา : รายงาน ๕๐๔ (ตค.- กย.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร / ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

ตารางที่ ๘ สาเหตุการป่วย/อัตราป่วยของผู้ป่วยใน ๑๐ อันดับแรก จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	กลุ่มโรค	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน	จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน	จำนวน (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน
๑	ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบิลิซึมอื่น ๆ	๓๓,๕๑๗	๕,๓๐๓.๙๙	๒๖,๗๖๕	๔,๑๙๐.๒๔	๒๑,๑๒๑	๓,๒๙๖.๐๗
๒	โรคความดันโลหิตสูง	๑๔,๘๓๒	๒,๓๔๗.๑๓	๑๖,๔๓๘	๒,๕๗๓.๔๘	๑๔,๖๙๘	๒,๒๙๓.๗๒
๓	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน	๑๕,๘๑๕	๒,๕๐๒.๖๙	๑๒,๗๗๑	๑,๙๙๙.๓๙	๑๒,๐๙๓	๑,๘๘๗.๑๙
๔	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	๙,๕๕๐	๑,๕๑๑.๒๗	๙,๒๑๕	๑,๔๔๒.๖๗	๘,๓๖๗	๑,๓๐๕.๗๓
๕	โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้	๘,๘๗๓	๑,๔๐๔.๑๓	๘,๘๙๙	๑,๓๙๓.๒๐	๘,๒๔๒	๑,๒๘๖.๒๒
๖	โรคเบาหวาน	๘,๔๒๓	๑,๓๓๒.๙๒	๘,๗๗๒	๑,๓๗๓.๓๒	๗,๙๙๑	๑,๒๔๗.๐๕
๗	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	๗,๕๒๖	๑,๑๙๐.๙๗	๖,๙๗๐	๑,๐๙๑.๒๐	๗,๘๗๑	๑,๒๒๘.๓๒
๘	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจ	๗,๒๘๔	๑,๑๕๒.๖๘	๗,๘๗๓	๑,๒๓๒.๕๗	๖,๘๗๒	๑,๐๗๒.๔๒
๙	ไตวายเรื้อรัง	๖,๐๗๑	๙๖๐.๗๒	๕,๗๐๐	๘๙๒.๓๗	๕,๖๐๙	๘๗๕.๓๒
๑๐	โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่น ๆ	๕,๙๔๖	๙๔๐.๙๔	๕,๗๙๒	๙๐๖.๗๘	๔,๘๔๕	๗๕๖.๐๙

ที่มา : รายงาน ๕๐๕ (ตค.- กย.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร / ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

ตารางที่ ๙ สาเหตุการตายที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก จำแนกตามเพศ ของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘

ลำดับ	สาเหตุการตาย	เพศ				รวม	อัตราตาย
		ชาย	อัตราตาย	หญิง	อัตราตาย		
๑	โรคมะเร็ง	๓๐๑	๙๖.๒๒	๒๔๕	๗๕.๑๗	๕๔๖	๘๕.๔๘
๒	โรคหลอดเลือดในสมอง	๑๗๖	๕๖.๒๖	๑๔๖	๔๔.๗๙	๓๒๒	๕๐.๔๑
๓	โรคหัวใจและหลอดเลือด	๑๗๗	๕๖.๕๘	๑๔๐	๔๒.๙๕	๓๑๗	๔๙.๖๓
๔	ปอดบวม	๑๓๓	๔๒.๕๒	๗๔	๒๒.๗๐	๒๐๗	๓๒.๔๑
๕	โลหิตเป็นพิษ/ติดเชื้อแบคทีเรีย	๑๐๔	๓๓.๒๕	๙๓	๒๘.๕๓	๑๙๗	๓๐.๘๔
๖	อุบัติเหตุจากการขนส่ง	๑๓๕	๔๓.๑๖	๕๑	๑๕.๖๕	๑๘๖	๒๙.๑๒
๗	ไตวาย/นิ่วในไต/ไตและท่อไตผิดปกติ	๕๗	๑๘.๒๒	๗๙	๒๔.๒๔	๑๓๖	๒๑.๒๙
๘	เบาหวาน	๖๐	๑๙.๑๘	๗๑	๒๑.๗๘	๑๓๑	๒๐.๕๑
๙	โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท	๔๔	๑๔.๐๗	๗๙	๒๔.๒๔	๑๒๓	๑๙.๒๖
๑๐	โรคความดันโลหิตสูง	๔๔	๑๔.๐๗	๕๕	๑๖.๘๗	๙๙	๑๕.๕๐

ที่มา : รายงานมรณบัตร (มค.-ธค.๕๘) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อัตราตายต่อแสนประชากร /ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

สถานการณ์ด้านระบาดวิทยา

ตารางที่ ๑๐ จำนวนป่วย/ตายด้วยโรคในข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๙

ลำดับ	โรค	จำนวนป่วย (คน)	อัตราป่วย	ผู้ป่วยตาย (คน)	อัตราตาย
๑	อุจจาระร่วง	๑๐,๕๘๘	๑,๖๕๒.๓๓	๐	๐.๐๐
๒	ปอดบวม	๑,๙๓๔	๓๐๑.๘๑	๐	๐.๐๐
๓	ไข้หวัดใหญ่	๙๒๘	๑๔๔.๘๒	๐	๐.๐๐
๔	ไข้เลือดออก	๗๗๖	๑๒๑.๑๐	๐	๐.๐๐
๕	ตาแดงจากเชื้อไวรัส	๗๒๓	๑๑๒.๘๓	๐	๐.๐๐
๖	สุกใส	๕๐๓	๗๘.๕๐	๐	๐.๐๐
๗	มือ เท้า ปาก	๓๔๓	๕๓.๕๓	๐	๐.๐๐
๘	อาหารเป็นพิษ	๒๘๘	๔๔.๙๔	๐	๐.๐๐
๙	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ	๒๔๘	๓๘.๗๐	๐	๐.๐๐
๑๐	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๑๔๖	๒๒.๗๘	๐	๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานระบาดวิทยา / ๑ ม.ค.๕๙- ๓๑ ธค.๕๙)
อัตราป่วย/ตายต่อแสนประชากร (ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธ.ค.๕๘)

จากตาราง พบว่า การป่วยด้วยโรคในข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๙ มีอัตราป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ตาแดงจากเชื้อไวรัส สุกใส มือเท้าปาก อาหารเป็นพิษ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ และไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตามลำดับ

สถานการณ์โรคกลุ่มแมลงเป็นสื่อ

ตารางที่ ๑๑ จำนวน/อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	อำเภอ	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	**อัตรา**	**จำนวน**	**อัตรา**	**จำนวน**	**อัตรา**
๑	เมือง	๑๗๔	๑๑๓.๑๙	๒๓๑	๑๔๘.๖๑	๒๙๗	๑๙๐.๕๙
๒	กันตัง	๔๒	๔๘.๖๕	๗๓	๘๔.๓๑	๖๒	๗๑.๓๖
๓	ย่านตาขาว	๔๒	๖๖.๑๕	๔๒	๖๕.๔๙	๑๑๓	๑๗๕.๔๕
๔	ปะเหลียน	๔๘	๗๒.๑๔	๔๐	๕๙.๔๔	๗๗	๑๑๔.๓๒
๕	สิเกา	๑๕	๔๐.๖๒	๒๑	๕๕.๘๒	๕๓	๑๔๐.๑๔
๖	ห้วยยอด	๗๑	๗๕.๗๙	๕๐	๕๒.๙๒	๕๗	๖๐.๒๔
๗	วังวิเศษ	๒๐	๔๗.๑๑	๒๗	๖๒.๓๕	๔๙	๑๑๒.๖๑
๘	นาโยง	๒๙	๖๖.๑๔	๑๔	๓๑.๕๙	๓๓	๗๔.๒๐
๙	รัษฎา	๓	๑๐.๕๓	๕	๑๗.๒๘	๒	๖.๘๖
๑๐	หาดสำราญ	๖	๓๖.๔๕	๘	๔๘.๐๘	๓๓	๑๙๗.๐๐
	รวม	๔๕๐	๗๑.๒๑	๕๑๑	๘๐.๐๐	๗๗๖	๑๒๑.๑๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ
รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗
ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรังมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๑๒๑.๑๐ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดในอำเภอหาดสำราญ ๑๙๗ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอเมือง ๑๙๐.๕๙ ต่อแสนประชากร และอำเภอย่านตาขาว ๑๗๕.๔๕ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑๒ จำนวน/อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียจำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	อำเภอ	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๒	๑.๓๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒	กันตัง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓	ย่านตาขาว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔	ปะเหลียน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕	สิเกา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๖	ห้วยยอด	๕	๕.๓๔	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๗	วังวิเศษ	๐	๐.๐๐	๒	๔.๖๒	๐	๐.๐๐
๘	นาโยง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๗	๑.๑๑	๒	๐.๓๑	๐	๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ

รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรังไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย

สถานการณ์โรคกลุ่มอาหารและน้ำเป็นสื่อ

ตารางที่ ๑๓ จำนวนป่วย/ตาย ด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๒,๕๓๕	๑,๖๔๙.๐๙	๒,๘๐๑	๑,๘๐๑.๙๗	๒,๙๖๖	๑,๙๐๓.๓๘
๒	กันตัง	๗๒๗	๘๔๒.๑๖	๘๒๘	๙๕๖.๒๓	๑,๐๑๙	๑,๑๗๒.๘๓
๓	ย่านตาขาว	๑,๒๗๖	๒,๐๐๙.๗๓	๑,๓๒๗	๒,๐๖๙.๒๗	๑,๔๐๖	๒,๑๘๓.๐๙
๔	ปะเหลียน	๘๒๔	๑,๒๓๘.๔๕	๑,๒๓๗	๑,๘๓๘.๒๓	๙๔๒	๑,๓๙๘.๕๔
๕	สิเกา	๕๗๔	๑,๕๕๔.๕๐	๖๐๖	๑,๖๑๐.๗๒	๖๗๔	๑,๗๘๒.๑๓
๖	ห้วยยอด	๗๒๐	๗๖๘.๖๒	๑,๒๕๕	๑,๓๒๘.๓๘	๙๙๗	๑,๐๕๓.๖๒
๗	วังวิเศษ	๖๖๕	๑,๕๖๖.๓๖	๗๔๕	๑,๗๒๐.๔๗	๖๙๓	๑,๕๙๒.๖๓
๘	นาโยง	๖๖๗	๑,๕๒๑.๒๗	๗๘๗	๑,๗๗๕.๘๐	๗๔๙	๑,๖๘๔.๑๓
๙	รัษฎา	๑๖๕	๕๗๙.๑๗	๒๗๗	๙๕๗.๓๒	๔๙๙	๑,๗๑๒.๖๐
๑๐	หาดสำราญ	๑๔๗	๘๙๓.๑๓	๓๗๗	๒,๒๖๕.๗๖	๖๔๓	๓,๘๓๘.๕๘
	รวม	๘,๓๐๐	๑,๓๑๓.๔๖	๑๐,๒๔๐	๑,๖๐๓.๑๔	๑๐,๕๘๘	๑,๖๕๒.๓๓

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ

รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ๑,๖๕๒.๓๓ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอหาดสำราญ ๓,๘๓๘.๕๘ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอย่านตาขาว ๒,๑๘๓.๐๙ ต่อแสนประชากร และอำเภอเมือง ๑,๙๐๓.๓๘ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑๔ จำนวนป่วย/ตาย ด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	*อำเภอ*	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๑๒๓	๘๐.๐๒	๑๓๒	๘๔.๙๒	๑๑๕	๗๓.๘๐
๒	กันตัง	๘	๙.๒๗	๑๖	๑๘.๔๘	๒๗	๓๑.๐๘
๓	ย่านตาขาว	๑๙	๒๙.๙๓	๑๘	๒๘.๐๗	๓๐	๔๖.๕๘
๔	ปะเหลียน	๒๗	๔๐.๕๘	๕๔	๘๐.๒๕	๑๐	๑๔.๘๕
๕	สิเกา	๑๙	๕๑.๔๖	๔	๑๐.๖๓	๑๐	๒๖.๔๔
๖	ห้วยยอด	๑๒	๑๒.๘๑	๒๒	๒๓.๒๙	๒๐	๒๑.๑๔
๗	วังวิเศษ	๑๕	๓๕.๓๓	๑๓	๓๐.๐๒	๑๔	๓๒.๑๗
๘	นาโยง	๕	๑๑.๔๐	๑๒	๒๗.๐๘	๒๓	๕๑.๗๒
๙	รัษฎา	๗	๒๔.๕๗	๒๙	๑๐๐.๒๒	๓๘	๑๓๐.๔๒
๑๐	หาดสำราญ	๑	๖.๐๘	๕	๓๐.๐๕	๑	๕.๙๗
	รวม	๒๓๖	๓๗.๓๕	๓๐๕	๔๗.๗๕	๒๘๘	๔๔.๙๔

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ

รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ๔๔.๙๔ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอรัษฎา ๑๓๐.๔๒ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอเมือง ๗๓.๘๐ ต่อแสนประชากร และอำเภอนาโยง ๕๑.๗๒ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

สถานการณ์โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

ตารางที่ ๑๕ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคเลปโตสไปโรซีส จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	อำเภอ	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	**อัตรา**	**จำนวน**	**อัตรา**	**จำนวน**	**อัตรา**
๑	เมือง	๗	๔.๕๕	๑๑	๗.๐๘	๑๗	๑๐.๙๑
๒	กันตัง	๓	๓.๔๘	๖	๖.๙๓	๗	๘.๐๖
๓	ย่านตาขาว	๐	๐.๐๐	๑๐	๑๕.๕๙	๒	๓.๑๑
๔	ปะเหลียน	๕	๗.๕๑	๕	๗.๔๓	๗	๑๐.๓๙
๕	สิเกา	๐	๐.๐๐	๔	๑๐.๖๓	๐	๐.๐๐
๖	ห้วยยอด	๖	๖.๔๑	๓	๓.๑๘	๖	๖.๓๔
๗	วังวิเศษ	๒	๔.๗๑	๓	๖.๙๓	๑๐	๒๒.๙๘
๘	นาโยง	๕	๑๑.๔๐	๔	๙.๐๓	๙	๒๐.๒๔
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๓.๔๓
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๑.๙๔
	รวม	๒๘	๔.๔๓	๔๖	๗.๒๐	๖๑	๙.๕๒

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ
รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗
ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซีส ๙.๕๒ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอวังวิเศษ ๒๒.๙๘ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอนาโยง ๒๐.๒๔ ต่อแสนประชากร และอำเภอเมือง ๓.๘๕ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

สถานการณ์โรคกลุ่มอื่น ๆ

ตารางที่ ๑๖ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	อำเภอ	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๑๒๖	๘๑.๙๗	๒๑๙	๑๔๐.๘๙	๙๙	๖๓.๕๓
๒	กันตัง	๓๕	๔๐.๕๔	๖๖	๗๖.๒๒	๑๙	๒๑.๘๗
๓	ย่านตาขาว	๒๑	๓๓.๐๘	๓๓	๕๑.๔๖	๓๔	๕๒.๗๙
๔	ปะเหลียน	๕๖	๘๔.๑๗	๔๒	๖๒.๔๑	๒๒	๓๒.๖๖
๕	สิเกา	๑๑	๒๙.๗๙	๒๑	๕๕.๘๒	๒๑	๕๕.๕๓
๖	ห้วยยอด	๗๖	๘๑.๑๓	๗๐	๗๔.๐๙	๘๐	๘๔.๕๔
๗	วังวิเศษ	๓๐	๗๐.๖๖	๖๙	๑๕๙.๓๕	๒๗	๖๒.๐๕
๘	นาโยง	๒๓	๕๒.๔๖	๕๔	๑๒๑.๘๕	๓๒	๗๑.๙๕
๙	รัษฎา	๖	๒๑.๐๖	๖	๒๐.๗๔	๘	๒๗.๔๖
๑๐	หาดสำราญ	๑	๖.๐๘	๖	๓๖.๐๖	๑	๕.๙๗
	รวม	๓๘๕	๖๐.๙๓	๕๘๖	๙๑.๗๔	๓๔๓	๕๓.๕๓

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ
รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗
ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ๕๓.๕๓ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอห้วยยอด ๘๔.๕๔ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอนาโยง ๗๑.๙๕ ต่อแสนประชากร และอำเภอเมือง ๖๓.๕๓ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑๗ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	อำเภอ	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๒๕๖	๑๖๖.๕๔	๒๕๘	๑๖๕.๙๘	๓๔๕	๒๒๑.๔๐
๒	กันตัง	๓๗	๔๒.๘๖	๔๑	๔๗.๓๕	๔๐	๔๖.๐๔
๓	ย่านตาขาว	๔๘	๗๕.๖๐	๑๒๔	๑๙๓.๓๖	๑๒๐	๑๘๖.๓๒
๔	ปะเหลียน	๑๘	๒๗.๐๕	๔๓	๖๓.๙๐	๗๓	๑๐๘.๓๘
๕	สิเกา	๑๒	๓๒.๕๐	๒๕	๖๖.๔๕	๓๓	๘๗.๒๖
๖	ห้วยยอด	๑๒๓	๑๓๑.๓๑	๙๗	๑๐๒.๖๗	๑๕๑	๑๕๙.๕๘
๗	วังวิเศษ	๒๖	๖๑.๒๔	๓๑	๗๑.๕๙	๘๘	๒๐๒.๒๔
๘	นาโยง	๒๑	๔๗.๙๐	๓๔	๗๖.๗๒	๕๓	๑๑๙.๑๗
๙	รัษฎา	๑๓	๔๕.๖๓	๖	๒๐.๗๔	๑๔	๔๘.๐๕
๑๐	หาดสำราญ	๓	๑๘.๒๓	๑๔	๘๔.๑๔	๑๑	๖๕.๖๗
	รวม	๕๕๗	๘๘.๑๔	๖๗๓	๑๐๕.๓๖	๙๒๘	๑๔๔.๘๒

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ
รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗
ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ๑๔๔.๘๒ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอเมือง ๒๒๑.๔๐ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอวังวิเศษ ๒๐๒.๒๔ ต่อแสนประชากร และอำเภอย่านตาขาว ๑๘๖.๓๒ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑๘ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H๑N๑) จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	อำเภอ	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๐	๐.๐๐	๓	๑.๙๕	๐	๐.๐๐
๒	กันตัง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓	ย่านตาขาว	๐	๐.๐๐	๑	๑.๕๘	๐	๐.๐๐
๔	ปะเหลียน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕	สิเกา	๐	๐.๐๐	๑	๒.๗๑	๐	๐.๐๐
๖	ห้วยยอด	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๗	วังวิเศษ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๘	นาโยง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๙	รัษฎา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๐	หาดสำราญ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๐	๐.๐๐	๕	๐.๗๙	๐	๐.๐๐

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ
รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)
อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕
ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗
ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H๑N๑)

ตารางที่ ๑๙ จำนวนผู้ป่วย/ตาย ด้วยโรคปอดบวม จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับ	อำเภอ	ปี ๒๕๕๗		ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑	เมือง	๔๐๗	๒๖๔.๗๗	๕๕๓	๓๕๕.๗๖	๕๖๐	๓๕๙.๓๗
๒	กันตัง	๙๔	๑๐๘.๘๙	๑๕๐	๑๗๓.๒๓	๑๙๑	๒๑๙.๘๓
๓	ย่านตาขาว	๑๖๘	๒๖๔.๖๐	๒๔๒	๓๗๗.๓๖	๒๓๕	๓๖๔.๘๘
๔	ปะเหลียน	๑๗๑	๒๕๗.๐๑	๑๙๗	๒๙๒.๗๕	๑๓๑	๑๙๔.๔๙
๕	สิเกา	๑๓๓	๓๖๐.๑๙	๑๔๘	๓๙๓.๓๘	๑๕๗	๔๑๕.๑๒
๖	ห้วยยอด	๘๗	๙๒.๘๘	๑๖๒	๑๗๑.๔๗	๑๗๔	๑๘๓.๘๘
๗	วังวิเศษ	๑๓๙	๓๒๗.๔๑	๑๖๘	๓๘๗.๙๗	๑๘๑	๔๑๕.๙๗
๘	นาโยง	๑๑๙	๒๗๑.๔๑	๑๕๙	๓๕๘.๗๗	๑๓๔	๓๐๑.๓๐
๙	รัษฎา	๖๗	๒๓๕.๑๘	๙๓	๓๒๑.๔๑	๑๒๕	๔๒๙.๐๑
๑๐	หาดสำราญ	๔๖	๒๗๙.๔๘	๗๓	๔๓๘.๗๓	๔๖	๒๗๔.๖๑
	รวม	๑๔๓๑	๒๒๖.๔๕	๑๙๔๕	๓๐๔.๕๐	๑๙๓๔	๓๐๑.๘๑

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ

รายงานระบาดวิทยา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๑ มค.-๓๑ ธค.)

อัตราป่วยต่อแสนประชากร /ปี ๒๕๕๗ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๕

ปี ๒๕๕๘ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๗

ปี ๒๕๕๙ ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ ๓๑ ธค.๕๘

จากตาราง พบว่า ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง มีอัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม ๓๐๑.๘๑ ต่อแสนประชากร โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอรัษฎา ๔๒๙.๐๑ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอวังวิเศษ ๔๑๕.๙๗ ต่อแสนประชากร และอำเภอสิเกา ๔๑๕.๑๒ ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต